



Dräger VARIOx-2 Elektronisches Messgerät zur Gaskonzentrationsmessung

Das Dräger VARIOx-2 dient zur Überprüfung und Einstellung von Heizungsanlagen und Standheizungen. Die Verbrennungsoptimierung zur Energieeinsparung und die Kurzzeitmessung von Emissionen sind genauso möglich wie die Überprüfung von Grenzwerten.



Produktvorteile

Ergonomisches Design

Durch das handliche Design liegt das Dräger VARIOx-2 leicht und angenehm in der Hand.

Hohe Sensorlebensdauer

Die hohe Lebensdauer der Sensoren macht das Dräger VARIOx-2 besonders wirtschaftlich.

Bestimmung von Gaskonzentrationen

Die Gaskonzentration wird schnell und zuverlässig bestimmt. Neben Kontrollmessungen an Verbrennungsanlagen, der Verbrennungsoptimierung zur Energieeinsparung und der Kurzzeitmessung von Emissionen, können auch eine Fehlersuche oder die Überprüfung von Grenzwerten vorgenommen werden.

Dokumentation

Ermittelte Messergebnisse können vor Ort über einen IR-Drucker ausgegeben werden. Das VARIOx-2 besitzt zudem eine PC-Schnittstelle für die Online-Datenausgabe.

Zubehör



5600747

Steckerladegerät, 100 V - 240 V



5600286

Universal-Steckerladegerät, 100 V - 240 V

International



5600291

Gassonde Alu

Inkl. Konus, 0,7 m Schlauch (bis 200 °C)



5600608

Gassonde Edelstahl

Bis 600 °C, 0,7 m Schlauch

Zubehör



5600613

Gassonde für Standheizungen

Kupfer, bis 250 °C, 0,7 m Schlauch, inkl. Clip



5600755

PC Spezialkabel



5600401

Infrarot-Drucker MSI IR3



5600807

Gerätekoffer

Kunststoff, schwarz

Zubehör



5600401

Trocknerperlen Nachfüllpack

Ca. 35 g

Verwandte Produktgruppen



5603061

Dräger FG420

Das Abgasmessgerät ist besonders handlich und kompakt mit einem Leichtgewicht von nur 258 g. Geeignet für Service- und Wartungsarbeiten, ist es mit einem hochwertigen Farb-Touchscreen ausgestattet.



fg7000-prph-5603084 (5)

Dräger FG7000

Zur Messung von Sauerstoff, Kohlenmonoxyd, Stickoxiden, Verbrennungslufttemperatur, Abgastemperatur, Zug und Differenzdruck oder zur Durchführung der BlmSchV-Messung. Der kapazitive Farb-Touchscreen ermöglicht einen effektiven Einsatz. Wie beim Smartphone werden mit Tipp- und Wischgesten Scroll-Listen, Buttons, Icons und Fenster bequem gesteuert.



5600822

Dräger EM200plus

Zur Messung von Sauerstoff, Kohlenmonoxyd, Verbrennungslufttemperatur, Abgastemperatur, Feinstzug, Feinstzug und Differenzdruck.

An die Multifunktionsbuchse können Zusatzgeräte angeschlossen werden. Ein Farb-Touchscreen, eine integrierte Hilfefunktion und eine umfangreiche Mess- und Kundendatenverwaltung runden das Profil des Allrounders ab.

Technische Daten

Display	LC-Display, 4-stellig
Schnittstelle	RS232 für PC-Schnittstelle, Infrarot für Drucker
Stromversorgung	Akku: NiMH, 1,2 V / 2.000 mAh; Netzteil: 7,5 V DC / 1,33 A
Betriebszeit	bis 8 h
Gasförderung	Membranpumpe zur Messgasförderung
Gasaufbereitung	Lageunabhängige Gasaufbereitungspatrone mit Kondensatsammler und Partikelfilter
Betriebstemperatur	+ 5 °C ... + 40 °C
Lagertemperatur	- 20 °C ... + 50 °C
Luftdruck	800 ... 1.100 hPa
Luftfeuchte	10-90 % RF nicht kondensierend
Abmessungen	ca. 80 x 160 x 40 mm (HxBxT)
Gewicht	ca. 300 g

Gerätetyp	Messprinzip	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit	
VARIOx-2 CO ₂	El.-chem. Sensor	0 ... 21 Vol. % berechnet	0,1 Vol. %	0 ... 21 Vol. %:	± 0,3 Vol. %

Bestellinformationen

Zubehör	
Infrarot-Drucker MSI IR3	56 00 401
Druckerpapier, Verpackungseinheit 5 Rollen	56 90 151
Messpakete	
Messpaket Dräger VARIOx-2 CO ₂ Inkl. Dräger VARIOx-2, Steckerladegerät, Gerätekofter, Gassonde für Standheizungen (Kupfer)	56 03 019
Messpaket Dräger VARIOx-2 CO ₂ Inkl. Dräger VARIOx-2, Steckerladegerät, Gassonde für Standheizungen (Kupfer), Trocknerperlen, Verbrauchsmaterial-Set 2	56 03 751

Notizen

STAMMSITZ

Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Deutschland

www.draeger-msi.de

NIEDERLASSUNGEN

REGION NORD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0
Fax 0341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

SERVICE

REGION NORD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-161
Fax 040 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGION OST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-164
Fax 0341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGION SÜD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-43
Fax 0711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-35
vertrieb.west@draeger.com

REGION WEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Max-Planck-Ring 25 A
65205 Wiesbaden
Tel 06122 95 65-70
Fax 06122 95 65-77
service.westwi@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

ÖSTERREICH

Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SCHWEIZ

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

UNTERNEHMENSZENTRALE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com